



Lymfologická sekcia
Slovenskej angiologickej spoločnosti SLS

organizuje

XI. Lymfologický deň

25. mája 2018

Hotel Slovan
Tatranská Lomnica

www.angiology.sk

Podujatie je zaradené do systému kreditného hodnotenia

GENERÁLNI PARTNERI

ALFASIGMA 

 **SERVIER**

PARTNERI A VYSTAVOVATELIA

Aspen Pharma

Aviva

Dr. Peithner Bratislava

Juzo

Pierre Fabre Medicament

Rauscher

Thuasne SK

08,30

Otvorenie:

MUDr. Džupina A – predseda Lymfologickej sekcie S.A.S SLS

09,00 – 10,30

Predsedníctvo: *Džupina A - Olszewski WL - Wald M*

1. New approaches to combined conservative and surgical treatment of lymphoedema

Olszewski WL, Department of Vascular Surgery, Central Clinical Hospital , Warsaw, Poland

2. Chirurgické postupy v léčbě lymfatické insuficience a jejich timing

Wald M, Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

3. Lipoedema, Lipohypertrophy and Adipositas and Other Diseases for Differential Diagnosis

Schingale FJ, Lympho-Opt, Pommelsbrunn, Germany

4. Obstructive sleep apnea in patients with lymphedema

Szuba A, Wroclaw Medical University, Poland

5. Optimal parameters for compression therapy

Zaleska MT, Department of Vascular Surgery, Central Clinical Hospital , Warsaw, Poland

6. Prevencia lymfedému

Džupina A, Džupina A jr, Džupinova M, Angiologická ambulancia ALIAN, Bardejov

kávová prestávka

11,00 – 12,30

Predsedníctvo: *Husarovičová E - Navrátilová Z - Vlasák R*

7. Lipedém - současné možnosti léčby a prevence

Vlasák R, Centrum preventivní medicíny, Praha

- 8. Manuální mízní drenáž horních a dolních končetin dle etiologie otoku**
Navrátilová Z, DermAngio, Brno
- 9. Liečebné modalítity lymfedému v oblasti tváre a krku**
Husarovičová E, Klečko J, Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie NOU Bratislava a Viedeň
- 10. Ultrasonografia - aké má miesto v diagnostike lymfedemu?**
Vacula I, Angiologická ambulancia VASACARE, Trnava
- 11. Nutrice v lymfologii**
Vlasáková Brskovská S, Centrum preventívni medicíny, Praha
- 12. Chirurgická liečba karcinómu prsníka: menej je viac,**
Havrlentová L, Humeňanská A, Mazur M, Chirurgické oddelenie Vítkovická nemocnice, Ostrava

obedová prestávka

13,30 – 14,30

Blok organizovaný v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny

Predsedníctvo: *Kubinyi J - Obušeková A - Povinec P*

13. Lymfoscintigrafia - pohľad z Bratislavy

Povinec P, Biont , Bratislava

14. Lymfoscintigrafia dolných a horných končatín a možnosti lymfoscintigrafie v diagnostike úniku lymfy

Obušeková A, Lepej J, Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Košice

15. Lymfoscintigrafia končatín - skúsenosti z prípravy odporúčaní v ČR

Kubinyi J, Izotopcentrum, Nitra

16. Panelová diskusia

kávová prestávka

15,00 – 16,30

Predsedníctvo: *Ambrózy E - Dziaková M - Pavlasová V*

17. Prípady elefantiáz v bĕhu času

Pavlasová V, Kožní odd. Nemocnice Třebíč

18. Lymfedém alebo May-Thurnerov syndróm ?

Ambrózy E, I. interná klinika LFUK a UNB, Bratislava

19. Liečba lymfedému (kazuistiky)

Dziaková M, Zámbořská, Šestáková S, Košice

20. Diagnostika a liečba lymfedému dolných končatín na Slovensku

Džupina A jr, IV. interná klinika LFUK a UNB, Bratislava

21. Použitie kompresívnych pančúch a návlekov s plochým pletením v liečbe lymfedému

Klečko J, Viedeň

16,30 – 17,30

Predsedníctvo: *Džupina A - Vlasáková Brskovská S*

22. Manažment pacienta s lymfedémom

Paľuvová Z, Hiščárová J, Ambulancia FBLR, NsP Sv. Jakuba Bardejov

23. Lymfedém a kvalita života

Vlasáková Brskovská S, Centrum preventívni medicíny, Praha

24. Postupy viacvrstvovej kompresívnej bandáže

Zámbořská G, Adamová, oddelenie FBLR, UNLP, Košice

Workshop - Antifibrotické hmaty

Navrátilová Z, Brno

Workshop - Kompresívne pomôcky v liečbe lymfedému

Klečko J, Viedeň

Workshop - Pristrojová lymfodrenáž

Džupina A jr., Bardejov

KONTAKTNÉ ADRESY:

MUDr. Andrej Džupina, PhD, MBA - predseda Lymfologickej sekcie
SAS SLS

Angiologická ambulancia ALIAN, s.r.o., Sv. Jakuba 33, 08501
Bardejov, Tel.: 054 - 472 2004, Fax.: 054 - 472 3464
E-mail: alian@stonline.sk

MUDr. Ewald Ambrózy, PhD. - vedecký sekretár Lymfologickej sekcie
SAS SLS

I. interná klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
Tel.: 02 - 572 90 511, Fax.: 02 - 572 90 701
E-mail: ewald.ambrozy@angiology.sk

SEKRETARIÁT ODBORNÉHO PODUJATIA

Mgr. Monika Marušaková

ALIAN, s.r.o., Sv. Jakuba 33, 08501 Bardejov
Tel.: 054 - 472 20 04, 0911 308 289
E-mail: monika.marusak@gmail.com

Odborným garantom podujatia je SLS a v súlade s platnou legislatívou je zaradené do kreditného systému hodnotenia účasti zdravotníckych pracovníkov na ďalšom sústavnom vzdelávaní. Účastníkom sa vydávajú Potvrdenia o účasti s príslušnou výškou pridelených kreditov.

Účasť je s registračným poplatkom uhradzaným pri registrácii.
Zdravotné sestry 8 Eur, lekári a ostatní 15 Eur.

Workshopy budú organizované priebežne počas podujatia s obmedzeným počtom účastníkov, ktorí sa budú nahlasovať pri registrácii.

Organizátor nebude poskytovať nepenažné plnenie pre účastníkov podujatia. Účastník preto nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepenažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

SU(R)VET

Sulodexid

V P R E V E N C I I
R E K U R E N T N É H O
V E N Ó Z N E H O
T R O M B O E M B O L I Z M U

Významne znižuje riziko rekurencie
žilového tromboembolizmu o **51%***
bez zjavného zvýšenia rizika krvácania¹

Vessel Due® F

Skrátená informácia prípravku VESSEL DUE F kapsuly, VESSEL DUE F injekcie

Liečivá látka: Sulodexidum 250 LSU v 1 kapsule, Sulodexidum 600 LSU v 1 injekčnej ampulke. **Indikácie:** žilová trombóza a posttrombotický syndróm; ischemická choroba srdca, okluzívne postihnutie mozgových tepien, ischemická choroba dolných končatín; mikroangiopatia; diabetická makroangiopatia, diabetická noha, diabetická retinopatia, diabetická nefropatia, diabetická neuropatia; senilná deteriorácia; CMP; prevencia oklúzie a trombozy venae centralis retinae, makulárna degenerácia; zistenie pacienta po IM, prevencia formácie intrakardálneho trombu. **Dávkovanie a spôsob podávania:** Kapsuly: 1-2 kapsuly dvakrát denne po jedle. **Injekcie:** 1 injekčnú ampulku denne, pre i.m. alebo i.v. podanie. **Kontraindikácie:** Individuálna precitlivosť na liečivo alebo iné zložky lieku, na heparín a heparínu podobné látky. Diatéza a hemoragické ochorenia. **Zvláštne upozornenie pre použitie:** Vzhľadom na nízku toxicitu lieku neexistujú zvláštne upozornenia pre používanie. Avšak pri súbežnej liečbe antikoagulantmi sa odporúča pravidelne kontrolovať parametre hemokoagulácie. Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí nebola overená v klinických štúdiách a z tohto dôvodu podávanie tohto lieku deťom neodporúčame. **Interakcie:** Sulodexid ako heparínu podobná molekula môže zvýšiť antikoagulačné účinky heparínu samotného a súčasne podávaných perorálnych antikoagulantov. Účinok liečby môže byť v niektorých prípadoch zvýšený súčasným podávaním liekov ovplyvňujúcich agregáciu trombocytov (kyselina acetylsalicylová, ibuprofén, fenylbutazón, indometacín, dipyrídamol, dextrán). **Tehotenstvo a dojčenie:** Používanie lieku v gravidite sa neodporúča, aj keď štúdie fetálnej toxicity nedokázali embryo-fetotoxické účinky. Nebolo preukázané, či sulodexid preniká do materskeho mlieka; preto by sa liek v období laktácie mal podávať iba v nevyhnutných prípadoch. **Účinky na schopnosť šoférovať a obsluhovať stroje:** Liek neovplyvňuje vedenie motorových vozidiel a obsluhu strojov. **Nežiaduce účinky:** Pri perorálnom podávaní sa môžu objaviť gastrointestinálne ťažkosti ako nauzea, vracanie a bolesť v epigastriu. Pri parenterálnom podávaní sa môže vyskytnúť bolesť, pálenie, stervenanie alebo hematóm v mieste vpichu. **Predávkovanie:** V prípade predávkovania sa môže objaviť krvácanie. V prípade krvácania je nevyhnutné podať injekčne 1 % protamín sulfát (3 ml i.v. = 30 mg), tak ako sa zvyčajne používa pri heparínovej hemoráгии. **Balenie:** 50 kapsúl v blisteri, 10 injekčných ampuliek v plastovom priereze. **Uchovávanie:** Uchovávať pri teplote do 30 °C. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** ALFA Wassermann S.p.A., Alanno (PB) Talianско. **Registračné číslo:** Kapsuly: 85/0669/92-C/S, Injekcie: 85/0670/92-C/S. **Dátum poslednej revízie textu:** November 2006. **Upozornenie:** Výdaj liečivého prípravku je viazaný na lekársky predpis. Prípravok je hrađený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Pred podaním sa oboznáňte s úplnou informáciou o lieku. **Súhrnné informácie o prípravku sú k dispozícii na adrese:** Alfa Wassermann Czech s.r.o., organizačná zložka Slovensko, Plynárska 1, 811 02 Bratislava.

Referencie:

*HR: 0,49-95% CI: 0,27 - 0,92; p = 0,02; u pacientov s prvou nevyprovokovanou epizódou TEN, po 3 - 12 mesiacoch antikoagulačnej liečby VKA, v kombinácii s kompresnou terapiou;
1. Andreozzi GM, et al. Circulation. 2015;132:1891-7

